
## カナディアンレッジストーン II (接着剤張り工法) NEW





ML-PL-00



ML-PL-10



ML-PL-20



ML-PL-30



ML-PL-35



ML-PL-40



ML-PL-50




ML-PL-60

## カナディアンレッジストーンⅡ

	品番	形状	寸法	枚数	ケース入数 / 重量	価格
0	ML-PL-□□	平	$\begin{array}{c} 470 \sim 490 \times 95 \sim 100 \times 7 \sim 30  \text{mm} \\ 285 \sim 295 \times 95 \sim 100 \times 7 \sim 30  \text{mm} \\ 180 \sim 190 \times 95 \sim 100 \times 7 \sim 30  \text{mm} \end{array}$	0.77㎡/箱	約0.77㎡ / 16.5kg	10,800円/㎡
2	ML-PLH- □□	コーナー	(180 ~ 195 + 60 ~ 75) × 95 ~ 100mm	1.60m/箱	約1.60m / 8.5kg	7,700円/m

形状図





※平は大、中、小3種類のサイズが1:1:1の比率で構成されております。 ※コーナーの内寸法は表記寸法から平の最大厚を差し引いたものになります。 ストーン重量 21.0~21.5kg/㎡ -  $0.0 \sim 39.5 \, \text{kg/m} \, (\text{スト}-\text{ン}+接着剤+窯業系サイディング})$ 

-張り付け施工時の裏面処理(プライマー塗布)は不要です。

標準品

モルタル製品

- ■岩石の風合いを醸し出すため、個々の製品には大きな色幅を持たせてあります。 ■セメント製品の特質上、寸法に非常に大きなバラツキがあります。
- ■セメント製品の特質上、白華が生じることがあります。 ■この製品は下段から張り上げてください。
- ■目地は必ず $1\sim 2$ mmお取りください。 ■セメント製品の特質上、仕上げによる酸洗いはできません。
- ■平・コーナーともに1箱単位の出荷になります。端数出荷はできませんのでご了承ください。 ■表示価格には施工費、運賃などは含まれておりません。